



PHD

PLAINA HIDRÁULICA DIANTEIRA



ACOUPLE
Indústria de Implementos Agrícolas Ltda

VERSÁTIL E EFICIENTE




PLAINA PHD PANTOGRÁFICA

A PLAINA PHD PANTOGRÁFICA atende aos mais diversos tipos de trabalhos em sua propriedade. Seu moderno sistema de paralelogramo, mantém a carga em nível. Para o recolhimento e basculamento conta com excelente grau, garantindo melhor enchimento e descarga total do produto. Conta ainda com sistema prático no acoplamento e desacoplamento ao trator e é equipada com pé de apoio e demais itens que garantem mais segurança na operação do equipamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo Versão	1150	1450	1550	1850	2250	3000
	AUTONIVELANTE ²					
Potência Requerida (CV) ³	40-85 ⁴	65-80	80-110	100-130	120-160	150-200
Capacidade de Carga (Kg) ⁵	600	1000	1200	1600	1900	2100
Peso da Estrutura kg	448	506	579	582	684	760
Profundidade de Corte da Concha (mm) ⁶	120-150	150-200	150-200	150-200	150-200	150-200
A (mm) ⁶	2426	2761	2856	3067	3237	2879
B (mm) ⁶	3136	3444	3631	3963	4133	3777
C (mm) ⁶	3519	3827	4014	4347	4517	4162
D (mm) ⁶	X	4695	4882	5215	5385	5028
E (mm) ⁶	150 a 800	150 a 800	150 a 800	150 a 800	150 a 800	150 a 800
F ⁶	51°	44°	45°	48°	48°	36°
G ⁶	51°	47°	59°	59°	59°	59°



AUTONIVELANTE²: Versão com barras pantográficas, onde o ângulo do implemento é corrigido automaticamente em relação ao levantar da estrutura.
 POTÊNCIA REQUERIDA³: A potência requerida acima indicada se trata de um valor de referência. Fatores como Peso, Estrutura e Sistema Hidráulico do trator podem ser levado em consideração para a indicação do equipamento adequado.
 150/1150⁴: Equipamento exclusivo para tratores compactos e similares.
 CAPACIDADE DE CARGA⁵: Especificada sob pressão de trabalho de 220 bar. Valor considerado no pino de acoplamento do opcional.
 DIMENSÕES⁶: Podem variar em função do trator utilizado.

OPCIONAIS PLAINA



OPCIONAIS



Caçamba



Guincho Big Bag



Multifaster



Garfo Tora



Garfo Tora Fixo



Joystick



Garfo Silagem Fechado



Garfo Feno



Garfo Silagem



Enleirador



Lamina Frontal



Empilhadeira

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO- FIXA/ PANTOGRÁFICA	1150	1450	1550	1850	2250	3000
CAÇAMBA						
Largura	1,95 m	1,95 m	1,95 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Volume	0,4m ³	0,52m ³	0,52 m ³	0,85 m ³	0,85 m ³	0,85 m ³
Peso	197 kg	275 kg	275 kg	345 kg	345 kg	345 kg
LÂMINA						
Largura	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m
Peso	218 kg	218 kg	218 kg	260 kg	260 kg	260 kg
GARFO PARA SILAGEM						
Largura	1,60m	1,60m	1,60m	1,60m	1,60m	1,60m
Volume	0,7 m ³	0,7 m ³	0,7 m ³	0,7 m ³	0,7 m ³	0,7 m ³
Peso	211 kg	211 kg	211 kg	211 kg	211 kg	211 kg
GARFO PARA SILAGEM FECHADO						
Largura	1,28m	1,28m	1,28m	1,28m	1,28m	1,28m
Volume	0,7 m ³	0,7 m ³	0,7 m ³	0,7 m ³	0,7 m ³	0,7 m ³
Peso	425 kg	425 kg	425 kg	425 kg	425 kg	425 kg
GARFO PARA TORA GARRA						
Largura	#	1,28m	1,28m	1,28m	1,28m	1,28m
Capacidade	#	1100 kg	1100 kg	1100 kg	1100 kg	1100 kg
Peso	#	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg
GARFO PARA TORA FIXO						
Largura	#	1,28m	1,28m	1,28m	1,28m	1,28m
Capacidade	#	1100 kg	1100 kg	1100 kg	1100 kg	1100 kg
Peso	#	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg
GUINCHO PARA BIG-BAG						
Largura	#	1,29m	1,29m	1,29m	1,29m	1,29m
Capacidade	#	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Peso	#	164 kg	164 kg	164 kg	164 kg	164 kg
EMPIHADEIRA DE PALLETS						
Largura	1,22m	1,22m	1,22m	1,22m	1,22m	1,22m
Peso	243kg	243kg	243kg	243kg	243kg	243kg
Comprimento haste	1,20m	1,20m	1,20m	1,20m	1,20m	1,20m
Capacidade	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
GARFO PARA ROLO DE FENO						
Largura	1,49m	1,49m	1,49m	1,49m	1,49m	1,49m
Capacidade	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Peso	182kg	182kg	182kg	182kg	182kg	182kg
ENLEIRADOR						
Largura	2,20mm	2,20mm	2,20mm	2,50m	2,50m	2,50m
Peso	295 kg	295 kg	295 kg	303 kg	303 kg	303 kg
Nº de dentes	14	14	14	16	16	16
Espaço/Dentes	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
Comprimento haste	720mm	720mm	720mm	720mm	720mm	720mm
OPCIONAIS						
Válvula de Segurança	02 Cilindros de Levante					
Joystick	Duplo a Cabo 90L ou Duplo a Cabo 90L P/ Load Sensing (Sensor de Carga)					
Terceira Via	Eletro Hidráulica (Acionada pelo Joystick)					
Conector de Mangueiras Hidráulicas	Multiconector de Mangueiras Hidráulicas (Multifaster)					

Não indicado para este modelo de estrutura.






ACOPLE[®]

Indústria de Implementos Agrícolas Ltda

Estrada TR 240 - Área Industrial
Tapera/RS - Brasil

www.acople.com.br

  acople.br
 (54) 3324.8050